



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.)
ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ วุฒิปริญญาโท และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้สิ้นสุดเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|
| ๑. น.ส.ดวงพร อินทจักร | ๒. น.ส.สุภาพร แก้วตา | ๓. นายศุภินันท์ จันมา |
| ๔. น.ส. ปิณณพร เส็นสด | ๕. น.ส.นิติพร ประสบพิชัย | ๖. น.ส.เอมอร มั่งมีผล |
| ๗. น.ส.สาคร ชัยรัตน์ | ๘. นายธนาพัทธ์ แดงสีพล | ๙. น.ส.สุพรรณรณ บำรุงพันธ์ |
| ๑๐. นายปรัชญา แสงโคตร | ๑๑. น.ส.มาลินี ศรีพุทธา | ๑๒. น.ส.ธัญญาภรณ์ แสงทอง |
| ๑๓. น.ส.สุมาลี อินทจันทร์ | ๑๔. น.ส.กรรณิการ์ สิงห์เรืองรัตนสิทธิ์ | ๑๕. น.ส.พัชรภรณ์ เย็นใส |
| ๑๖. นายสันติสุข เพ็งจันทร์ | ๑๗. นายพุทธพงษ์ นฤภัย | ๑๘. น.ส.อุมารินทร์ อินทร์รักษา |
| ๑๙. น.ส.สุภัชชา สำรวัยริน | ๒๐. น.ส.ปิยะพัชร เครือเขื่อนเพชร | ๒๑. ว่าที่ ร.ต.รัฐพล ชาวสี |
| ๒๒. น.ส.เรณูภา พงศ์กระทุง | ๒๓. น.ส.ภัทราภรณ์ ชัยบุรินทร์ | ๒๔. น.ส.นิศากร ภูริชวรเสฏฐ์ |
| ๒๕. นายปฐมพร สุพรรณโณภาส | ๒๖. น.ส.เมธิณี บุญชะตา | ๒๗. น.ส.ปลื้มจิตต์ นราภิรมย์ขวัญ |
| ๒๘. นายประชารัฐ สัตถาผล | ๒๙. น.ส.ณัฐฉิรินทร์ เทอดเกียรติบุรณะ | |

โดยให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสอบปรนัย และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัชลิษา ๖ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สถาบันบำราศนราดูร อ.เมือง จ.นนทบุรี หากมาถึงห้องสอบหลังเวลา ๐๙.๑๕ น. ถือว่าสละสิทธิการเข้าสอบครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

(นายนิพนธ์ ชินานนท์เวช)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์